


Apetizer Syrop dla dzieci 100ml



Cena: 18,73 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	100 ml
Postać	syrop
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

Składniki:

Woda, cukier, przeciwutleniacz – kwas L-askorbinowy, substancja konserwująca – sorbinian potasu, ekstrakt z owoców anyżu, ekstrakt z korzenia cykorii, ekstrakt z mięty pieprzowej, substancja zagęszczająca – guma ksantanowa, sproszkowany ekstrakt z owocu kopru, amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, monoazotan tiaminy, ryboflawina, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina. Zawiera cukier.

Zawartość składników w 10ml (zalecana dzienna porcja): ekstrakt z owocu anyżu – 16,7mg, ekstrakt z mięty pieprzowej – 16,7mg, ekstrakt z korzenia cykorii – 16,7mg, ekstrakt z owocu kopru – 11,0mg, tiamina (witamina B1) – 0,64mg (58% RWS), ryboflawina (witamina B2) – 0,73mg (52% RWS), witamina B6 – 0,84mg (60% RWS), niacyna (ekwiwalentu niacyny) – 6,8mg (42,5% RWS), kwas foliowy – 169mcg (85% RWS), kwas pantotenowy – 3,9mg (65% RWS), biotyna – 57,2mcg (114% RWS), witamina B12 – 0,45mcg (18% RWS).

RWS – referencyjna wartość spożycia.

Działanie:

W składzie suplementu diety Apetizer syrop zawarto witaminy z grupy B oraz starannie skomponowany zestaw roślinnych ekstraktów – z korzenia cykorii, mięty pieprzowej, owoców kopru i owoców anyżu. Preparat przeznaczony jest dla dzieci powyżej 3. roku życia jako uzupełnienie codziennej diety w składniki, które wspomagają apetyt, zwiększając łaknienie oraz wspierają lepsze trawienie.

Suplement diety Apetizer syrop przeznaczony do stosowania jako uzupełnienie codziennej diety w składniki, które wspierają apetyt i wspomagają trawienie. Preparat dla dzieci powyżej 3. roku życia.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu diety.

Sposób użycia:

Zalecana dzienna porcja dla dzieci powyżej 3. roku życia, dla dzieci w wieku szkolnym, dla młodzieży: 10ml. Stosować dwa razy dziennie po 5ml. Zaleca się stosować przed posiłkiem lub podczas posiłku. Przed użyciem wstrząsnąć. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.