

# Artrozin 30 saszetek



Cena: 51,12 zł

## Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	30 saszetek
Postać	Saszetki
Producent	SOLINEA SP. Z O.O. SP.K.
Rejestracja	Suplement diety

## Opis produktu

### Składniki:

Sacharoza, siarczan glukozaminy (siarczan glukozaminy 2KCl) (ze skorupiaków), siarczan chondroityny, witamina C (kwas L-askorbinowy), aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja słodząca: sukraloza, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu. Informacje o alergenach: zawiera produkty pochodzące ze skorupiaków. Zawiera substancje słodzące.

### Działanie:

Trzy składniki, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie stawów. Suplement diety Artrozin zawiera siarczan chondroityny, siarczan glukozaminy oraz witaminę C. Chondroityna naturalnie występuje w chrząstce stawowej, odpowiada za jej prawidłową elastyczność oraz jej właściwości mechaniczne. Glukozamina jest niezbędna do prawidłowej budowy tkanki chrzęstnej oraz mazi stawowej. Dodatkowo witamina C pomaga w procesie prawidłowej produkcji kolagenu.

### Zastosowanie:

Suplement diety Artrozin przeznaczony do stosowania jako uzupełnienie codziennej diety w siarczan glukozaminy, siarczan chondroityny oraz witaminę C. Preparat dla osób dorosłych.

### Informacje dodatkowe:

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Należy chronić przed bezpośrednim działaniem wilgoci i światła. Stosowanie preparatu u kobiet w okresie ciąży i laktacji należy skonsultować z lekarzem. Osoby chorujące na cukrzycę i stosujące leki przeciwcukrzycowe powinny skonsultować stosowanie preparatu z lekarzem, gdyż jedna saszetka zawiera 5g sacharozy (0,5 jednostek chlebowych). W przypadku wystąpienia jakichkolwiek skutków ubocznych należy natychmiast przerwać stosowanie suplementu i skonsultować się z lekarzem.

### Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu diety.

### Sposób użycia:

Zalecana dzienna porcja: jedna saszetka. Zaleca się rozpuścić zawartość saszetki w 100-200ml wody (0,5-1 szklanka). Po dokładnym rozpuszczeniu, wypić. Należy stosować podczas jedzenia lub bezpośrednio po zjedzeniu posiłku. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Zaleca się stosować minimum przez okres 3 miesięcy.