

Asecurin Ib 20 kaps.



Cena: 45,14 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	20 kapsułek
Postać	Kapsułki
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

Składniki Asecurin IB:

Saccharomyces boulardii, inulina, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium breve, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych.

Zawartość składników w jednej kapsułce (zalecana dzienna porcja): Bifidobacterium breve BR03 – 5mld. CFU, Lactobacillus plantarum LP01 – 5mld. CFU, Saccharomyces boulardii – 5mld. CFU, inulina – 50mg. CFU – jednostka tworząca kolonię.

Działanie Asecurin IB:

Jedna kapsułka zawiera po 5 miliardów bakterii probiotycznych: Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium breve oraz drożdży probiotycznych: Saccharomyces boulardii. Suplement diety Asecurin IB oprócz probiotyków zawiera również prebiotyk – inulinę. Preparat uzupełnia naturalną mikroflorę jelitową. Substancje czynne zamknięte są w celulozowej kapsułce, która jest odporna na soki żołądkowe, dzięki czemu jej zawartość dociera do jelit.

Zastosowanie:

Suplement diety Asecurin IB przeznaczony do stosowania jako uzupełnienie codziennej diety w mikroflorę jelitową. Polecany do stosowania m.in. w przypadku biegunek i w trakcie antybiotykoterapii. Do stosowania u dorosłych, młodzieży, dzieci powyżej 3. roku życia.

Informacje dodatkowe:

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut, czyli zamiennik zróżnicowanej diety. Zachowanie zrównoważonego sposobu żywienia i zdrowego trybu życia ma duże znaczenie. Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Nie wymaga się przechowywania w lodówce. Możliwość stosowania u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią należy omówić z lekarzem.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu diety. Nie stosować u osób z zaburzeniami odporności. Nie stosować u osób z założonym cewnikiem do żyły centralnej.

Sposób użycia kapsułek Asecurin IB:

Zalecana dzienna porcja dla dorosłych i dzieci powyżej 3. roku życia: jedna kapsułka. Popijać szklanką wody. U dzieci, które mają

problem z połykaniem kapsułki, można zawartość kapsułki rozpuścić w letniej wodzie lub mleku. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.