

Bebiko 1 RTF Nutriflor Expert płyn 200 ml 0m+



Cena: 6,20 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	1-3 dni robocze
Dawka	1 butelka 200 ml
Opakowanie	200 ml
Postać	płyn
Producent	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego
Zastosowanie	Karmienie dziecka

Opis produktu

W pierwszych miesiącach życia mleko jest jedynym pożywieniem Twojego dziecka. Dlatego tak ważne jest, aby dostarczało kluczowych składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju niemowlęcia. Mleko matki jest najlepsze, ponieważ zostało stworzone przez naturę, aby dostarczać Twojemu dziecku wszystkiego, czego potrzebuje, w odpowiednich proporcjach. Z myślą o niemowlęciu, które nie jest karmione piersią, lub które wymaga dokarmiania, stworzono mleko początkowe w płynie – Bebiko 1 NUTRiflor Expert z kwasem dokozaheksaenowym (DHA).

Bebiko 1 NUTRiflor Expert, tak jak inne mleka początkowe, powinno być stosowane po zasięgnięciu porady lekarza. Zaleca się, aby zmiana karmienia niemowlęcia nie następowała gwałtownie. Przejście z karmienia mlekiem Bebiko 1 NUTRiflor Expert na Bebiko 2 NUTRiflor Expert należy przeprowadzać stopniowo, zmniejszając ilość Bebiko 1 NUTRiflor Expert i zwiększając ilość proszku Bebiko 2 NUTRiflor Expert. Bebiko 1 NUTRiflor Expert może również służyć do przygotowywania kleików i bezmlecznych kaszek BoboVita, na odpowiednim etapie rozszerzania diety niemowlęcia. Decyzja o rozpoczęciu rozszerzania diety powinna być skonsultowana z lekarzem.

Opakowanie zapewnia wygodne karmienie- ergonomiczny kształt butelki zapewnia stabilny chwyt ułatwiający ciągły przepływ mleka, tak aby dziecko nie połykało powietrza. Skala z podziałką co 5 ml ułatwia kontrolę spożytej objętości pokarmu.

Lekka plastikowa butelka, dzięki zastosowaniu procesu sterylizacji UHT, pozwala zatrzymać wartości odżywcze mleka, jego walory smakowe i charakterystyczny biały kolor. Dzięki zastosowanemu tworzywu butelka jest odporna na stłuczenia, a tym samym nie pojawia się ryzyko skałeczenia. Nie zawiera ftalanów ani bisfenolu A (BPA).

Wskazania

Mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia, które nie są karmione mlekiem matki lub wymagają dokarmiania. Produkt gotowy do spożycia odpowiedni:

- W podróży
- Na spacer
- Na nocne karmienie.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.

Składniki

woda, odtłuszczone mleko, laktoza z mleka, wysokooleinowy olej słonecznikowy, odmineralizowana serwatka z mleka, olej kokosowy, galaktooligosacharydy z mleka (0,79 %), olej rzepakowy, białka mleka, olej słonecznikowy, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny z soi), wapń, fruktooligosacharydy (0,04 %), potas, olej z *Mortierella alpina*, olej z mikroalg *Schizochytrium sp.*, sól, chlorek choliny, witamina C, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), inozytol, magnez, żelazo, L-karnityna, cynk, przeciwutleniacz (palmitynian L-askorbylu), kwas pantotenowy, witamina E, niacyna, miedź, tiamina, witamina A, ryboflawina, witamina B6, kwas foliowy, jod, mangan, selen, witamina K, witamina D, biotyna, witamina B12.

Sposób użycia

O ile lekarz nie zaleci inaczej:

Podane wartości należy traktować orientacyjnie, a wielkość i liczbę posiłków należy zawsze dopasować do potrzeb żywieniowych dziecka.

Instrukcja karmienia

- Mleko początkowe w płynie gotowe do spożycia.
- Podawać doustnie.
- Mleko powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem.
- Nigdy nie należy używać ponownie niewykorzystanej części mleka.
- Może być użyty w temperaturze pokojowej lub po podgrzaniu w kąpeli wodnej.
- Wstrząsnąć przed otwarciem.
- Do użycia ze sterylnym smoczkiem.

Sposób przygotowania

- Umyć ręce.
- Butelkę i smoczek wielokrotnego użytku wygotować w wodzie przez 10 minut.
- Wstrząsnąć dokładnie butelką z mlekiem.
- Odkręcić zakrętkę i sprawdzić, czy aluminiowe wieko jest dokładnie zamknięte. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia wieka nie należy używać mleka.
- Następnie przelać odpowiednią ilość mleka zgodnie z tabelą żywienia do przygotowanej butelki.
- Nałożyć wygotowany smoczek na butelkę wielokrotnego użytku.
- Może być podane w temperaturze pokojowej lub po podgrzaniu butelki w kąpeli wodnej do temperatury ok. 37 stopni C.
- W przypadku podgrzewania w kąpeli wodnej należy osuszyć butelkę a następnie sprawdzić temperaturę mleka na wewnętrznej

stronie przegubu dłoni .

- Można również nałożyć sterylny jednorazowy smoczek bezpośrednio na butelkę a następnie rozpocząć karmienie.
- Mleka nie należy podgrzewać w kuchence mikrofalowej ze względu na ryzyko poparzenia.

Ważne

- Karmienie piersią jest najbardziej właściwym sposobem żywienia niemowląt. Produkt jest odpowiedni dla niemowląt od urodzenia, w przypadku gdy nie są one karmione piersią lub do dokarmiania.
- Przed podaniem produktu dziecko należy zasięgnąć opinii lekarza pediatry.
- Mleko powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem.
- Należy wykorzystać w ciągu dwóch godzin po przygotowaniu.
- Nigdy nie należy używać ponownie niewykorzystanej części mleka.
- Mleka nie należy podgrzewać w kuchence mikrofalowej ze względu na ryzyko poparzenia.
- Po skończonym karmieniu nie należy pozostawiać smoczka z resztką mleka w buzi dziecka.
- Należy zwrócić uwagę na prawidłową higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem.
- Niewłaściwe przechowywanie lub przygotowanie mleka może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia dziecka.
- Produkt poddany obróbce UHT.

Przechowywanie

- Przed otwarciem butelkę z mlekiem należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze 5-25 stopni C.
- Po otwarciu, niewykorzystane mleko może być przechowywane w oryginalnej butelce zabezpieczonej oryginalną zakrętką w pozycji pionowej w lodówce przez 48 godzin.
- Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

Zawartość opakowania

Butelka z mlekiem 200 ml

Producent

Nutricia Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8
00-728 Warszawa

Galeria

