

# Bebilon® 1 Pronutra® Advance 350 g 0m+

Cena: 53,23 zł



## Opis słownikowy

Czas dostawy	1-3 dni robocze
Opakowanie	350 g
Postać	Proszek
Producent	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.
Zastosowanie	Karmienie dziecka

## Opis produktu

Bebilon 1 z Pronutra Advance to mleko początkowe przeznaczone dla niemowląt od urodzenia, jeśli nie są one karmione piersią, do 6 miesiąca życia. Produkt jest odpowiedni jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli zaistnieje konieczność dokarmiania. Zaleca się stosowanie produktu wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

W przypadku zmiany formuły mleka modyfikowanego, nowy produkt należy wprowadzać stopniowo do diety niemowlęcia, uważnie obserwując jego reakcję.

Na początek można podawać dziecku porcję mleka z nową formułą tylko raz w ciągu dnia. Tak można karmić przez kolejne 2-3 dni. Jeśli dziecko zaakceptuje nową recepturę, kolejnego dnia nowym mlekiem modyfikowanym można zastąpić dwa posiłki i tak dalej. Nową formułę mleka można też wprowadzać co drugi lub trzeci dzień.

Pamiętaj, aby w czasie przechowywania i przygotowania pokarmu Bebilon z Pronutra-Advance, a także wszystkich innych preparatów dla dzieci, zawsze starannie przestrzegać instrukcji postępowania, umieszczonej na każdym opakowaniu! Niestosowanie się do tych wskazań może stwarzać zagrożenie dla zdrowia dzieci.

### Wskazania

Bebilon 1 z Pronutra Advance to mleko początkowe przeznaczone dla niemowląt od urodzenia, jeśli nie są one karmione piersią, do 6 miesiąca życia. Produkt jest odpowiedni jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli zaistnieje konieczność dokarmiania. Zaleca się stosowanie produktu wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

### Skład

laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku z mleka, wysokooleinowy olej słonecznikowy, galaktooligosacharydy GOS z mleka (9 %), olej kokosowy, olej rzepakowy, koncentrat serwatki z mleka, olej słonecznikowy, białka mleka, fruktooligosacharydy FOS (0,6 %), olej rybi, potas, wapń, olej z Mortierella alpina, magnez, chlorek choliny, sól, witamina C, emulgator (lecytyny z soi), inozytol, L-tryptofan, żelazo, cynk, L-karnityna, przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), kwas pantotenowy, niacyna, miedź, witamina E, witamina A, tiamina, ryboflawina, witamina B6, jod, kwas foliowy, witamina K, selen, mangan, witamina D, biotyna, witamina B12.

**Bez oleju palmowego**

### Informacja o alergenach.

Zawiera:

laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku z mleka, galaktooligosacharydy GOS z mleka, koncentrat serwatki z mleka, białka mleka, olej rybi, emulgator (lecytyny z soi).

### Stosowanie

O ile lekarz nie zaleci inaczej:

Wartości podane w tabeli należy traktować orientacyjnie. 1 płaska miareczka to 4,6 g,

### Instrukcja karmienia

Mleko powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystane w ciągu 2 godzin po przygotowaniu. Nigdy nie używać ponownie niewykorzystanej części mleka. Niewypitą porcję mleka wylać bezpośrednio po skończonym posiłku. Po skończonym karmieniu nie pozostawiać smoczka z resztą mleka w buzi dziecka. Nie zaleca się podgrzewania mleka w kuchence mikrofalowej ze względu na zagrożenie oparzeniem,

### Sposób przygotowania

1. Umyj ręce i wyparz naczynia potrzebne do przygotowania mleka. Wygotuj butelkę i smoczek w wodzie przez 10 minut lub użyj sterylizatora.
2. Gotuj świeżą wodę pitną przez 5 minut; pozostaw do schłodzenia (do ok. 40°C). Sprawdź tabelę żywienia na opakowaniu.
3. Wlej dokładną ilość uprzednio przegotowanej ciepłej wody do wygotowanej butelki.
4. Używaj wyłącznie załączonej miareczki.
5. Odmierz dokładną ilość płaskich, nieubitych miareczek mleka .
6. Dodaj odmierzoną ilość proszku do butelki.
7. Zamknij butelkę i potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku. Załóż na butelkę wygotowany smoczek.
8. Sprawdź temperaturę mleka wewnętrzną stroną przegubu dłoni.
9. Umyj butelkę i smoczek zaraz po użyciu.

### Ważne informacje

- Karmienie piersią jest najważniejszym sposobem żywienia niemowląt. Częściowe lub całkowite zastąpienie mleka matki mlekiem modyfikowanym powinno być uzgodnione z lekarzem pediatrą.
- Zaleca się, aby przejście z karmienia mlekiem Babilon 1 na Babilon 2 przeprowadzać stopniowo, zmniejszając ilość proszku Babilon 1 i zwiększając ilość proszku Babilon 2.
- Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.

### Przechowywanie.

- Opakowanie zewnętrzne powinno być wyrzucone dopiero po całkowitym wykorzystaniu zawartości, ze względu na umieszczone na nim ważne informacje.
- Nie zaleca się przesytywania mleka do innych pojemników.
- Produkt, przed użyciem i po otwarciu, powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od 10°C do 25°C.
- Nie należy przechowywać w lodówce.
- Zawartość opakowania powinna być zużyta w ciągu 4 tygodni po otwarciu.
- Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

**NUTRICIA Polska Sp. z o.o.,**

ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa