


# Bebilon® 2 Pronutra® Advance 1000 g 6 m+

Cena: 89,90 zł



## Opis słownikowy

Czas dostawy	1-3 dni robocze
Opakowanie	1 kg
Postać	Proszek
Producent	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Zastosowanie	Karmienie dziecka

## Opis produktu

Bebilon 2 Pronutra Advance to mleko następne przeznaczone dla niemowląt od 6 miesiąca życia, jeśli nie są one karmione piersią oraz jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli zaistnieje konieczność dokarmiania. Zaleca się stosowanie produktu wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Zawiera, zgodnie z przepisami prawa, kompletną kompozycję składników naturalnie występujących w mleku matki m.in. witaminy A, C i D, DHA, żelazo. Laktoza, DHA, witaminy, żelazo, wapń.

Mleko następne, Bebilon Advance Pronutra 2 jest unikalną kompozycją oligosacharydów GOS/FOS odwzorowującą kompozycję oligosacharydów mleka matki. Oligosacharyd mleka kobiecego 3'GL pochodzi z unikalnego procesu.

Bebilon 2 Pronutra Advance zawiera:

- Witaminy A, C i D, dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
- Jod i żelazo dla prawidłowego rozwoju poznawczego.
- Wapń i magnez dla mocnych kości.
- DHA i ALA (Omega 3) niezbędne do rozwoju mózgu oraz AA (Omega 6).
- HMO 3'GL Oligosacharyd identyczny jak w mleku matki 3'GL pochodzący z unikalnego procesu produkcyjnego.
- GOS/FOS- Unikalna kompozycja oligosacharydów GOS/FOS – odwzorowuje kompozycję oligosacharydów mleka matki.

Tak dobrany skład wspomaga prawidłowy rozwój i układ odpornościowy dziecka.

W przypadku zmiany formuły mleka modyfikowanego, nowy produkt należy wprowadzać stopniowo do diety niemowlęcia, uważnie obserwując jego reakcję.

Na początek można podawać dziecku porcję mleka z nową formułą tylko raz w ciągu dnia. Tak można karmić przez kolejne 2-3 dni. Jeśli dziecko zaakceptuje nową recepturę, kolejnego dnia nowym mlekiem modyfikowanym można zastąpić dwa posiłki i tak dalej. Nową formułą mleka można też wprowadzać co drugi lub trzeci dzień.

Pamiętaj, aby w czasie przechowywania i przygotowania pokarmu Bebilon z Pronutra-Advance, a także wszystkich innych preparatów dla dzieci, zawsze starannie przestrzegać instrukcji postępowania, umieszczonej na każdym opakowaniu! Niestosowanie się do tych wskazówek może stwarzać zagrożenie dla zdrowia dzieci.

### Skład

laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku z mleka, galaktooligosacharydy GOS z mleka (8,6 %), wysokooleinowy olej słonecznikowy, olej kokosowy, olej rzepakowy, olej słonecznikowy, koncentrat serwatki z mleka, fruktooligosacharydy FOS (0,6 %), wapń, olej rybi, białka mleka, potas, magnez, chlorek choliny, olej z *Mortierella alpina*, sól, emulgator (lecytyny z soi), witamina C, inozytol, L-tryptofan, żelazo, cynk, L-karnityna, witamina E, przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), kwas pantotenowy, niacyna, miedź, tiamina, witamina A, ryboflawina, witamina B6, kwas foliowy, jod, mangan, selen, witamina K, witamina D, biotyna, witamina B12.

**Bez oleju palmowego.**

### Informacja o alergenach

Zawiera:

laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku z mleka, galaktooligosacharydy GOS z mleka, koncentrat serwatki z mleka, olej rybi, białka mleka, emulgator (lecytyny z soi).

### Stosowanie

O ile lekarz nie zaleci inaczej

Wartości podane w tabeli należy traktować orientacyjnie.

1 płaska miareczka to 4,8 g.

### Instrukcja karmienia.

- Mleko powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystane w ciągu 2 godzin po przygotowaniu.
- Nigdy nie używać ponownie niewykorzystanej części mleka. Niewypitą porcję mleka wylać bezpośrednio po skończonym posiłku.
- Po skończonym karmieniu nie pozostawiać smoczka z resztą mleka w buzi dziecka.
- Nie zaleca się podgrzewania mleka w kuchence mikrofalowej ze względu na zagrożenie oparzeniem.

### Sposób przygotowania

Mleko modyfikowane należy przygotowywać zawsze ściśle przestrzegając wskazówek producenta, umieszczonych na opakowaniu. Nieprzestrzeganie instrukcji może mieć złe konsekwencje dla zdrowia dziecka.

1. Umyj ręce i wyparz naczynia potrzebne do przygotowania mleka. Wygotuj butelkę i smoczek w wodzie przez 10 minut.
2. Gotuj świeżą wodę pitną przez 5 minut; pozostaw do schłodzenia (do ok. 40°C). Sprawdź tabelę żywienia na opakowaniu.
3. Wlej dokładną ilość uprzednio przegotowanej ciepłej wody do wygotowanej butelki.
4. Używaj wyłącznie załączonej miareczki.
5. Odmierz dokładną ilość płaskich, nieubitych miareczek mleka Babilon 2.
6. Dodaj odmierzoną ilość proszku do butelki.
7. Zamknij butelkę i potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku. Załóż na butelkę wygotowany smoczek.
8. Sprawdź temperaturę mleka wewnętrzną stroną przegubu dłoni.
9. Umyj butelkę i smoczek zaraz po użyciu.

### Ważne informacje

- Karmienie piersią jest najważniejszym sposobem żywienia niemowląt. Częściowe lub całkowite zastąpienie mleka matki mlekiem modyfikowanym powinno być uzgodnione z lekarzem pediatrą.
- Zaleca się, aby po 6. miesiącu życia przejście z karmienia mlekiem Babilon 1 na Babilon 2 przeprowadzać stopniowo, zmniejszając ilość proszku Babilon 1 i zwiększając ilość proszku Babilon 2
- Mleko Babilon 2 powinno być wykorzystane w ciągu 2 godzin po przygotowaniu. Nigdy nie należy używać ponownie niewykorzystanej części pokarmu.
- Nie należy podgrzewać mleka modyfikowanego w kuchenkach mikrofalowych ze względu na zagrożenie oparzeniem.
- Nigdy nie należy dodawać dodatkowych miarek proszku bądź niczego innego do przygotowywanego mleka. Zaleca się, aby do odmierzenia odpowiedniej porcji mleka używać wyłącznie miarki dołączonej do opakowania.
- Należy zwrócić uwagę na higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem. Ważne jest, aby po skończonym posiłku dziecko nie przetrzymywało w buzi smoczka z resztkami pokarmu.
- Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.
- Preparat nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

### Przechowywanie

- Opakowanie zewnętrzne powinno być wyrzucone dopiero po całkowitym wykorzystaniu zawartości, ze względu na umieszczone na nim ważne informacje.
- Nie zaleca się przesypania mleka do innych pojemników.
- Produkt, przed użyciem i po otwarciu, powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od 10°C do 25°C.
- Nie przechowywać w lodówce.
- Zawartość opakowania powinna być zużyta w ciągu 4 tygodni po otwarciu.
- Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

NUTRICIA Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa

## Galeria

