


Bebilon® 3 Pronutra® Advance Junior 1000 g 1+

Cena: 153,91 zł



Opis słownikowy

Czas dostawy	1-3 dni robocze
Opakowanie	1 kg
Postać	Proszek
Producent	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego
Zastosowanie	Karmienie dziecka

Opis produktu

Okres po 1. roku życia to wyjątkowy czas dla dziecka. Jest to kolejny, ważny etap w jego rozwoju i czas, kiedy nabywa wiele nowych umiejętności.

Bebilon® 3 Pronutra® Advance jak inne podobne produkty dla małych dzieci, zawiera witaminy A, C, D, cynk, jod, żelazo, wapń, magnez i kwas ALA

Bebilon® 3 Pronutra® Advance Junior to kompozycja dopasowana do potrzeb żywieniowych dzieci po 1. roku życia która wspiera układ odpornościowy i rozwój zawierająca w swoim składzie :

- Immuno-kompozycję : witaminy A, C, D oraz cynk które są ważne dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego
- Jod i żelazo ważne dla prawidłowego rozwoju poznawczego
- Wapń i magnez dla mocnych kości
- ALA (Omega 3) dla rozwoju mózgu i tkanek nerwowych
- HMO 3'GL: Oligosacharyd mleka kobiecego. 3'GL pochodzi z unikalnego procesu firmy Nutricia. Unikalna kompozycja oligosacharydów GOS/FOS odwzorowuje kompozycję oligosacharydów mleka matki.

Po 2. urodzinach sięgnij po Bebilon® 4 Pronutra® Advance, aby wspierać rozwój Twojego dziecka, w tym prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego

Wskazania

Bebilon® 3 Pronutra® Advance jest mlekiem modyfikowanym w proszku przeznaczonym wyłącznie dla dzieci powyżej 1. roku życia. Produkt powinien stanowić tylko część zróżnicowanej diety dziecka.

Po 2. urodzinach sięgnij po Bebilon® 4Pronutra® Advance, aby wspierać rozwój Twojego dziecka, w tym prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego

Skład

Laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku (22,6%), oleje roślinne (słonecznikowy, sojowy, kokosowy, rzepakowy) w zmiennych

proporcjach, maltodekstryna, galaktooligosacharydy GOS z mleka (8,6 %), produkt serwatkowy (odmineralizowana serwatka, koncentrat serwatki) w proszku z mleka, wapń, fruktooligosacharydy FOS (0,6 %), olej rybi, potas, magnez, sód, witamina C, chlorek choliny, emulgator (lecycyny z soi), żelazo, inozytol, cynk, przeciwutleniacz (palmitynian L-askorbylu), kwas pantoteowy, witamina E, aromat mleczny, niacyna, ryboflawina, witamina A, witamina B6, tiamina, jod, kwas foliowy, witamina K, witamina D, biotyna, witamina B12.

Bez oleju palmowego

Informacja o alergenach.

Zawiera: laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, galaktooligosacharydy GOS z mleka, produkt serwatkowy (odmineralizowana serwatka, koncentrat serwatki) w proszku z mleka, olej rybi, aromat mleczny

Stosowanie

Zalecane dzienne spożycie mleka modyfikowanego Bebilon® 3 Pronutra® Advance , o ile lekarz nie zaleci inaczej :

Wartości podane w tabeli należy traktować orientacyjnie.

1 płaska miareczka to 4,9g

100 ml Bebilon 3= 90 ml wody + 3 płaskie miarki.

Zaleca się, aby po skończeniu 1. roku życia przez dziecko , przejście z karmienia Bebilon® 2 Pronutra® Advance na Bebilon® 3 Pronutra® Advance przeprowadzać stopniowo , zmniejszając ilość podawanego proszku Bebilon® w Pronutra® Advance i zwiększając ilość podawanego proszku Bebilon® 3 Pronutra® Advance.

Bebilon® 3 Pronutra® Advance może być podawany jako samodzielny posiłek lub jako podstawa , do przygotowania posiłków mlecznych.

Instrukcja karmienia

Mleko powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystane w ciągu 2 godzin po przygotowaniu.

Nigdy nie używać ponownie niewykorzystanej części mleka. Niewypitą porcję mleka wylać bezpośrednio po skończonym posiłku.

Po skończonym karmieniu nie pozostawiać smoczka z resztą mleka w buzi dziecka.

Nie zaleca się podgrzewania mleka w kuchenke mikrofalowej ze względu na zagrożenie oparzeniem.

Sposób przygotowania

Mleko modyfikowane należy przygotowywać zawsze ściśle przestrzegając wskazówek producenta, umieszczonych na opakowaniu.

Nieprzestrzeganie instrukcji może mieć złe konsekwencje dla zdrowia dziecka.

1. Umyj ręce i wyparz naczynia potrzebne do przygotowania mleka.

2. Gotuj świeżą wodę pitną przez 5 minut; pozostaw do schłodzenia (do ok. 40°C). Sprawdź tabelę żywienia na opakowaniu.

3. Wlej dokładną ilość uprzednio przegotowanej ciepłej wody do wymarzonego kubka..

4. Używaj wyłącznie załączonej miareczki.

5. Odmierz dokładną ilość płaskich, nieubitych miareczek mleka Bebilon® 3 Pronutra® Advance.

6. Dodaj odmierzoną ilość proszku do kubka.

7. Zamknij kubek i potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku. .

8. Sprawdź temperaturę mleka wewnętrzną stroną przegubu dłoni.

9. Umyj kubek zaraz po użyciu.

Po ukończeniu 1. roku życia preferowane jest podawanie płynów z otwartego kubka.

Ważne

- Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowląt. Częściowe lub całkowite zastąpienie mleka matki mlekiem modyfikowanym powinno być uzgodnione z lekarzem pediatrą.
- Zaleca się, aby przejście z karmienia mlekiem Bebilon® 2 Pronutra® Advance na Bebilon® 3 Pronutra® Advance przeprowadzać stopniowo, zmniejszając ilość proszku Bebilon® 2 Pronutra® Advance i zwiększając ilość proszku Bebilon® 3 Pronutra® Advance .
- Odżywcza formuła Bebilon® 3 Pronutra® Advance powinna być wykorzystana w ciągu 2 godzin po przygotowaniu.
- Nigdy nie należy używać ponownie niewykorzystanej części pokarmu.
- Oryginalnie opakowanie zewnętrzne powinno być wyrzucone dopiero po całkowitym wykorzystaniu zawartości, ze względu na umieszczone na nim ważne informacje.
- Nie zaleca się przesypywania produktu do innych pojemników.
- Nie należy podgrzewać produktu w kuchenkach mikrofalowych ze względu na zagrożenie oparzeniem.
- Nigdy nie należy dodawać dodatkowych miarek proszku bądź niczego innego do przygotowywanego produktu.
- Należy zwrócić uwagę na higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem.
- Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.

- Preparat nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Przechowywanie.

- Oryginalnie opakowanie zewnętrzne powinno być wyrzucone dopiero po całkowitym wykorzystaniu zawartości, ze względu na umieszczone na nim ważne informacje.
- Nie zaleca się przesypania mleka do innych pojemników.
- Produkt, przed użyciem i po otwarciu, powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od 10°C do 25°C.
- Nie należy przechowywać w lodówce.
- Zawartość opakowania powinna być zużyta w ciągu 4 tygodni po otwarciu.
- Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

Zawartość opakovania

Mleko w proszku 1000 g Bebilon® 3 Pronutra® Advance

NUTRICIA Polska Sp. z o.o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Warszawa

Galeria

