

# Bebilon® 3 Pronutra® Advance Junior 800 g 1+



Cena: 69,99 zł

## Opis słownikowy

Czas dostawy	1-3 dni robocze
Opakowanie	800 g
Postać	Proszek
Producent	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Diet. środ. specjal. przezn. med.
Zastosowanie	Karmienie dziecka

## Opis produktu

Okres po 1. roku życia to wyjątkowy czas dla dziecka. Jest to kolejny, ważny etap w jego rozwoju i czas, kiedy nabywa wiele nowych umiejętności.

Bebilon 3 Pronutra Advance Junior to kompozycja dopasowana do potrzeb żywieniowych dzieci po 1. roku życia która wspiera układ odpornościowy i rozwój zawierająca w swoim składzie :

-Immuno-kompozycje: witaminy A, C, D oraz cynk które są ważne dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego

- Jod i żelazo ważne dla prawidłowego rozwoju poznawczego
- Wapń i magnez dla mocnych kości
- ALA (Omega 3) dla rozwoju mózgu i tkanek nerwowych
- HMO 3'GL: Oligosacharyd mleka kobiecego

3'GL pochodzi z unikalnego procesu firmy Nutricia. Unikalna kompozycja oligosacharydów GOS/FOS odwzorowuje kompozycję oligosacharydów mleka matki.

### Wskazania

Bebilon 3 jest mlekiem modyfikowanym w proszku przeznaczonym wyłącznie dla dzieci powyżej 1. roku życia. Produkt powinien stanowić tylko część zróżnicowanej diety dziecka.

### Skład

Laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, maltodekstryna, galaktooligosacharydy GOS z mleka (8,6 %), produkt serwatkowy (odmierzona serwatka, koncentrat serwatki) w proszku z mleka, olej rzepakowy, olej słonecznikowy, wysokooleinowy olej słonecznikowy, olej kokosowy, wapń, fruktooligosacharydy FOS (0,6 %), olej rybi, potas, magnez, sód, witamina C, emulgator (lecytyny z soi), chlorek choliny, żelazo, inozytol, cynk, przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), kwas pantotenowy, witamina E, aromat mleczny, niacyna, ryboflawina, witamina A, witamina D, witamina B6, tiamina, jod, kwas foliowy, witamina K, biotylna, witamina B12.

### Stosowanie

Zalecane dzienne spożycie mleka modyfikowanego Bebilon 3, o ile lekarz nie zaleci inaczej :

Wartości podane w tabeli należy traktować orientacyjnie.

1 płaska miareczka to 4,9g

100 ml Bebilon 3= 90 ml wody + 3 płaskie miarki.

Zaleca się, aby po skończeniu 1. roku życia przez dziecko, przejście z karmienia Bebilon 2 na Bebilon 3 przeprowadzać stopniowo, zmniejszając ilość podawanego proszku Bebilon 2 i zwiększając ilość podawanego proszku Bebilon 3.

Bebilon 3 może być podawany jako samodzielny posiłek lub jako podstawa, do przygotowania posiłków mlecznych.

### **Instrukcja karmienia**

Mleko powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystane w ciągu 2 godzin po przygotowaniu.

Nigdy nie używać ponownie niewykorzystanej części mleka. Niewypitą porcję mleka wylać bezpośrednio po skończonym posiłku.

Po skończonym karmieniu nie pozostawiać smoczka z resztą mleka w buzi dziecka.

Nie zaleca się podgrzewania mleka w kuchenke mikrofalowej ze względu na zagrożenie oparzeniem.

### **Sposób przygotowania**

Mleko modyfikowane należy przygotowywać zawsze ściśle przestrzegając wskazówek producenta, umieszczonych na opakowaniu. Nieprzestrzeganie instrukcji może mieć złe konsekwencje dla zdrowia dziecka.

1. Umyj ręce i wyparz naczynia potrzebne do przygotowania mleka.

2. Gotuj świeżą wodę pitną przez 5 minut; pozostaw do schłodzenia (do ok. 40°C). Sprawdź tabelę żywienia na opakowaniu.

3. Wlej dokładną ilość uprzednio przegotowanej ciepłej wody do wymarzonego kubka..

4. Używaj wyłącznie załączonej miareczki.

5. Odmierz dokładną ilość płaskich, nieubitych miareczek mleka Bebilon 3.

6. Dodaj odmierzoną ilość proszku do kubka.

7. Zamknij kubek i potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku. .

8. Sprawdź temperaturę mleka wewnętrzną stroną przegubu dłoni.

9. Umyj kubek zaraz po użyciu.

Po ukończeniu 1. roku życia preferowane jest podawanie płynów z otwartego kubka.

### **Ważne informacje**

Karmienie piersią jest najważniejszym sposobem żywienia niemowląt. Częściowe lub całkowite zastąpienie mleka matki mlekiem modyfikowanym powinno być uzgodnione z lekarzem pediatrą.

- Odżywcza formuła Bebilon 3 Advance Pronutra powinna być wykorzystana w ciągu 2 godzin po przygotowaniu.
- Nigdy nie należy używać ponownie niewykorzystanej części pokarmu.
- Opakowanie zewnętrzne powinno być wyrzucone dopiero po całkowitym wykorzystaniu zawartości, ze względu na umieszczone na nim ważne informacje.
- Nie zaleca się przesypywania produktu do innych pojemników.
- Nie podgrzewaj produktu w kuchenkach mikrofalowych ze względu na zagrożenie oparzeniem.
- Nigdy nie dodawaj dodatkowych miarek proszku bądź niczego innego do przygotowywanego produktu.
- Należy zwrócić uwagę na higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem.

### **Ostrzeżenia**

Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.

Preparat nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

### **Ważne**

Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

### **Przechowywanie**

Dla zachowania najwyższej jakości i właściwości produktu przed użyciem i po otwarciu należy przechowywać produkt w szczelnie zamknięty, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25 stopni.

Nie należy przechowywać produktu w lodówce.

Zawartość opakowania należy zużyć do 4 tygodni po pierwszym otwarciu.

Nie zaleca się przesypywania proszku do innych pojemników.

Oryginalne, otwarte opakowanie powinno być wyrzucone dopiero po wykorzystaniu całej zawartości ze względu na umieszczone na nim ważne informacje.

NUTRICIA Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa