

Bebilon® PROSYNEO™ HA Hydrolyzed Advance 3 1+

Cena: 54,99 zł



Opis słownikowy

Czas dostawy	1-3 dni robocze
Opakowanie	400 g
Postać	Proszek
Producent	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Diet. środ. specjal. przezn. med.
Zastosowanie	Karmienie dziecka

Opis produktu

Bebilon PROSYNEO™ HA 3 to mleko modyfikowane wzbogacone w witaminy i składniki mineralne dla dzieci powyżej 1. roku życia, jako kontynuacja karmienia Bebilon PROSYNEO HA 2.

Karmienie piersią jest najbardziej właściwym sposobem żywienia niemowląt.

Bebilon PROSYNEO™ HA Hydrolyzed Advance 3 to jedyna formuła, która łączy zhydrolizowane białko z kompozycją Syneo™ dostosowaną do potrzeb żywieniowych Twojego dziecka:

- Bebilon Prosyneo™ HA Hydrolyzed Advance 3 powstało, aby wspierać rozwój małych dzieci wymagających specjalnie dopasowanej, delikatnej formuły
- Zhydrolizowane białko: unikalna struktura białka pocięta na mniejsze fragmenty, dzięki czemu formuła jest delikatna
- Unikalna kompozycja SYNEO™:
- Bifidobacterium breve M-16V, szczep należący do gatunku bifidobakterii naturalnie występującego u niemowląt karmionych piersią
- Unikalna kompozycja oligosacharydów GOS/FOS, które odwzorowują kompozycję oligosacharydów mleka matki
- Immuno-kompozycja: witaminy A, C, D oraz cynk dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego
- ALA (Omega 3) ważny dla prawidłowego rozwoju mózgu i tkanek nerwowych.

W momencie przyjścia na świat układy i narządy niemowlęcia nie są jeszcze w pełni rozwinięte i dojrzewają stopniowo po narodzinach? W oparciu o 50 lat zaawansowanych badań nad mlekiem matki, zespół naukowców i ekspertów Nutricia opracował Bebilon Prosyneo™ HA Hydrolyzed Advance 3, delikatną formułę zawierającą zhydrolizowane białko pocięte na mniejsze fragmenty. Zastosowanie produktu zawierającego zhydrolizowane białko może być wskazane dla dzieci wymagających specjalnie dopasowanej, delikatnej formuły.

Wskazania

Bebilon Prosyneo™ HA Hydrolyzed Advance 3 jest delikatną formułą zawierającą zhydrolizowane białko pocięte na mniejsze fragmenty. Zastosowanie produktu zawierającego zhydrolizowane białko może być wskazane dla dzieci wymagających specjalnie dopasowanej, delikatnej formuły.

Składniki

Laktoza z mleka, hydrolizat białka serwatki z mleka, oleje roślinne (wysokooleinowy słonecznikowy, kokosowy, rzepakowy, słonecznikowy), galaktooligosacharydy z mleka 9,2 %, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym, lecytyny), wapń, fruktooligosacharydy 0,6 %, olej rybi, potas, magnez, chlorek choliney, sól, olej z Mortierella alpina, witamina

C, inozytol, tauryna, żelazo, Bifidobacterium breve M-16V, L-karnityna, cynk, nukleotydy (kwas cytydino-5'-monofosforowy, sól sodowa kwasu urydino-5'-fosforowego, kwas adenozy-5'-fosforowy, sól sodowa kwasu inozy-5'-fosforowego, sól sodowa kwasu guanozy-5'-fosforowego), przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), kwas pantotenowy, niacyna, witamina E, miedź, witamina A, ryboflawina, tiamina, witamina B6, jod, kwas foliowy, mangan, selen, witamina K, witamina D, biotyna, witamina B12.

Stosowanie

O ile lekarz nie zaleci inaczej mleko następne Babilon Prosyneo HA Hydrolyzed Advance 3 podaje się zgodnie z tabelą żywieniową :

Wartości podane w tabeli należy traktować orientacyjnie. Wielkość i liczbę posiłków należy dostosować do potrzeb dziecka.

1 płaska miareczka to 4,7 g.

100 ml Babilon Prosyneo HA Hydrolyzed Advance 3 = 90 ml wody + 3 płaskie miarki mleka.

Instrukcja karmienia.

Mleko powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystane w ciągu 2 godzin po przygotowaniu.

Nigdy nie używać ponownie niewykorzystanej części mleka. Niewypitą porcję mleka wylać bezpośrednio po skończonym posiłku.

Po skończonym karmieniu nie pozostawiać smoczka z resztą mleka w buzi dziecka.

Nie zaleca się podgrzewania mleka w kuchenke mikrofalowej ze względu na zagrożenie oparzeniem.

Sposób przygotowania

Mleko modyfikowane należy przygotowywać zawsze ściśle przestrzegając wskazówek producenta, umieszczonych na opakowaniu. Nieprzestrzeganie instrukcji może mieć złe konsekwencje dla zdrowia dziecka.

1. Umyj ręce i wyparz naczynia potrzebne do przygotowania mleka.

2. Gotuj świeżą wodę pitną przez 5 minut; pozostaw do schłodzenia (do ok. 40°C). Sprawdź tabelę żywienia na opakowaniu.

3. Wlej dokładną ilość uprzednio przegotowanej ciepłej wody do wymarzonego kubka..

4. Używaj wyłącznie załączonej miareczki.

5. Odmierz dokładną ilość płaskich, nieubitych miareczek mleka Babilon Prosyneo™ HA Hydrolyzed Advance 3.

6. Dodaj odmierzoną ilość proszku do kubka.

7. Zamknij kubek i potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku. .

8. Sprawdź temperaturę mleka wewnętrzną stroną przegubu dłoni.

9. Umyj kubek zaraz po użyciu.

Po ukończeniu 1. roku życia preferowane jest podawanie płynów z otwartego kubka.

Ważne informacje

Pamiętaj – podawanie tego typu produktów należy wcześniej skonsultować z lekarzem.

Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowląt. Częściowe lub całkowite zastąpienie mleka matki mlekiem modyfikowanym powinno być uzgodnione z lekarzem pediatrą.

Odżywcza formuła Babilon Prosyneo HA powinna być wykorzystana w ciągu 2 godzin po przygotowaniu.

Nigdy nie należy używać ponownie niewykorzystanej części pokarmu.

Opakowanie zewnętrzne powinno być wyrzucone dopiero po całkowitym wykorzystaniu zawartości, ze względu na umieszczone na nim ważne informacje.

Nie zaleca się przesypywania produktu do innych pojemników.

Nie podgrzewaj produktu w kuchenkach mikrofalowych ze względu na zagrożenie oparzeniem.

Nigdy nie dodawaj dodatkowych miarek proszku bądź niczego innego do przygotowywanego produktu.

Należy zwrócić uwagę na higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem.

Ostrzeżenie

Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.

Preparat nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Ważne

Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie

Dla zachowania najwyższej jakości i właściwości produktu przed użyciem i po otwarciu należy przechowywać produkt w szczelnie zamknięty , oryginalnym opakowaniu , w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25 stopni.

Nie należy przechowywać produktu w lodówce.

Zawartość opakowania należy zużyć do 4 tygodni po pierwszym otwarciu.

Nie zaleca się przesypywania proszku do innych pojemników.

Oryginalne, otwarte opakowanie powinno być wyrzucone dopiero po wykorzystaniu całej zawartości ze względu na umieszczone na nim

ważne informacje.

NUTRICIA Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa