

Contractubex żel 50g



Cena: 90,12 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	(0,01g+0,1g+50j.m.)/g
Opakowanie	50 g (tub.)
Postać	żel
Producent	MERZ PHARMACEUTICALS GMBH
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Allantoinum, allii cepae extractum, Heparinum natricum

Opis produktu

Składniki:

100 g żelu zawiera 10 g Extractum Cepae (wyciąg z cebuli), 1 g alantoiny i 5000 j.m. heparyny.

Działanie:

Hamuje proliferację fibroblastów i nadmierną syntezę kolagenu, przez co wpływa na tworzenie prawidłowej tkanki łącznej i ogranicza przerastanie blizny. Poprawia ukrwienie i nawilżenie tkanki, zmniejszając uczucie napięcia i świądu. Działa zmiękczająco, co powoduje większą elastyczność blizny.

Wskazania:

Blizny pooperacyjne, pourazowe, poparzeniowe oraz potrądzikowe. Blizny hipertroficzne, bliznowce. Blizny ograniczające ruch w stawach. Pomocniczo w leczeniu przykurczów stawów i ścięgien (np. przykurcz Dupuytrena, przykurcze pourazowe).

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Środki ostrożności:

Nie stosować na otwarte rany.

Działanie niepożądane:

Rzadko występują miejscowe reakcje skórne.

Sposób użycia:

Kilka razy dziennie delikatnie wcierać żel w tkankę blizny aż do całkowitego wchłonięcia. Na blizny stwardniałe i zadawnione można założyć na noc opatrunek z żelem. W zależności od stanu blizny kuracja trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. Najlepszy rezultat uzyskuje się, stosując żel zaraz po zagojeniu się rany.