

Curasept ADS® 012 PERIO Płyn do płukania jamy ustnej 0,12% chlorheksydyny

Cena: 30,08 zł



Opis słownikowy

Czas dostawy	1-3 dni robocze
Dawka	0.12%
Opakowanie	200 ml
Postać	Płyn do płukania jamy ustnej
Producent	CURASEPT S.p.A
Rejestracja	
Substancja czynna	Chlorheksydyna
Zastosowanie	Higiena jamy ustnej

Opis produktu

Skład płynu CURASEPT ADS® 012 PERIO to nowoczesna i skuteczna formuła. Płyn zawiera chlorheksydynę o stężeniu 0,12%, która zwalcza płytkę nazębną oraz opatentowany system ADS. Zawiera również kwas hialuronowy oraz innowacyjny kopolimer PVP-VA (poliwinylpirolidon/octan winylu). Związek ten tworzy warstwę ochronną na dziąsłach i błonie śluzowej jamy ustnej wspomagając procesy regeneracyjne tkanek przy stanach zapalnych oraz spowalnia tworzenie płytki nazębnej i zapobiega podrażnieniom dziąseł i jamy ustnej.

- PVP-VA (poliwinylpirolidon-octan winylu) to polimer mieszany (kopolimer) z efektem błonotwórczym, który przy obecności wody zapewnia odpowiednio długie utrzymanie leku w określonym miejscu aplikacji, tworząc warstwę ochronną na błonie śluzowej, dziąsłach i zębach. Zapobiega gromadzeniu się bakterii oraz spowalnia rozwój płytki nazębnej. Nie stwierdzono żadnych efektów ubocznych nawet przy większych dawkach.
- Kwas hialuronowy - jest to budulec tkanki łącznej i macierzy zewnątrzkomórkowej. Dzięki doskonałej proporcji masy cząsteczkowej, tworzy warstwę ochronną na błonie śluzowej i dziąsłach, nawilżając górne warstwy skóry co jest pierwszym krokiem do regeneracji. Dodatkowo ułatwia migrację komórek i ich rozmnażanie. Wspiera tworzenie się i stabilizację tkanki ziarninowej, która bierze udział w procesie naprawczym zniszczonej tkanki o małej zdolności regeneracji. Zwalcza również stany zapalne, a tym samym przyspiesza gojenie się ubytków naskórka. Chroni mechanicznie przed substancjami drażniącymi lub jedzeniem. Chroni rany pooperacyjne przed szkodliwymi mikroorganizmami, zmniejszając tym samym ryzyko infekcji. Chroni implanty tytanowe, błonę i miejsca wokół nich.
- Chlorheksydyna - posiada doskonałe właściwości antybakteryjne oraz doskonale przylega do zębów i błony śluzowej dziąseł. Charakteryzuje się przedłużonym działaniem antybakteryjnym dzięki czemu zapewnia kompleksową ochronę jamy ustnej.

Formuła ADS (Anti-Discoloration ADS) minimalizuje przebarwienia nie zakłócając działania chlorheksydyny. Skuteczność działania potwierdzają wielośrodkowe, randomizowane badania z podwójną, a nawet potrójną ślełą próbą.

- Nie zawiera alkoholu.

Zalecany jest do stosowania w przypadku paradontozy, chirurgii plastycznej, chirurgicznego leczenia recesji dziąseł, regeneracji przyzębia, w przypadku zapalenia dziąseł oraz jako uzupełnienie higieny jamy ustnej.

Właściwości

- szybko i skutecznie zmniejsza stany zapalne i krwawienia dziąseł,
- dogłębnie usuwaną płytkę nazębną ,
- szybkie gojenie
- profilaktyka po zabiegach chirurgicznych,
- znaczne zmniejszenie przebarwień,
- mniejsze zmiany w odczuciach smakowych i postrzegania zasolenia,
- brak efektów ubocznych typowych dla produktów z chlorheksydyną,
- wysoka tolerancja i akceptacja,
- brak w składzie alkoholu, dzięki czemu możliwość podrażnienia dziąseł zostaje zminimalizowana,
- nie zawierają SLS (laurylosiarczanu sodu), skutecznego spiniacza, który występuje w większości past i negatywnie wpływa na działanie chlorheksydyny, obniżając jej skuteczność.

Wskazania

- jako środek wspomagający kurację zapalenia dziąseł i jamy ustnej,
- dla pacjentów noszących protezy zębowe, aparaty ortodontyczne i implantaty ,
- dla osób po zabiegach chirurgii plastycznej
- po implantacji zębów
- po ekstrakcjach zębów
- po zabiegach chirurgicznego leczenia recesji dziąseł
- w przypadku paradontozy,
- do regeneracji przyzębia
- przed i po zabiegach dentystycznych w celu ochrony dziąseł,
- jako uzupełnienie higieny jamy ustnej.

Sposób użycia

Należy płukać usta przez co najmniej minutę, niewielką ilością nierozcieńczonego płynu (10ml) po zakończeniu codziennej higieny jamy ustnej. Przez co najmniej pół godziny po płukaniu jamy ustnej należy unikać jedzenia i picia.

Leczenie należy kontynuować przez co najmniej 30 dni, natomiast jeśli byłaby konieczność dłuższego stosowanie należy skonsultować się ze swoim stomatologiem.

Składniki

Purifield Water, Xylitol, Propylene Glycol, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Citrate, PVP/ VA Copolymer, Ascorbic Acid, Sodium Hyaluronate, Chlorhexidine Digluconate (0,12%), Sodium Benzoate, Aroma, Poloxamer 407, Sodium Metabisulfite, Citric Acid, C.I.42090, C.I.17200.

Ważne

- nie zawiera alkoholu, co zapobiega wystąpieniu piekącego bólu,
- system A.D.S zmniejsza ryzyko wystąpienia brązowych przebarwień,
- produkt jest optymalnie przyjmowany i tolerowany przez organizm,
- nie wysusza śluzówki ,
- stosować nie dłużej niż 2 tygodnie.

Przechowywanie

Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Przechowywać w chłodnym miejscu.

Chronić przed światłem.

Producent



Europejska X Sp.z o.o. Apteka Europejska
ul. Chorzowska 107, Katowice
+48 32 605 02 43

Curasept S.p.A.
Via G.Parini,19
Saronno (VA)
ITALY