

Dobenox Forte 0,5g 30 tabl.powl.

Cena: 24,00 zł



Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	0, 5 g
Opakowanie	30 tabl.
Postać	tabletki powlekane
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rejestracja	
Substancja czynna	Calcii dobesilas

Opis produktu

Skład:

1 tabletkę zawiera odpowiednio 250 mg albo 500 mg wapnia dobezylanu jednowodnego.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokryształiczna, skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, talk, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, otoczka Opadry II57U18539 White o składzie: hypromeloza, polidekstroza, tytanu dwutlenek (E 171), talk, maltodekstryna, średniołańcuchowe trójglicerydy.

Działanie:

Produkt ma postać tabletek przeznaczonych do stosowania doustnego. W jego skład wchodzi wapnia dobezylan jednowodny, który jest antagonistą autakoidów i neurohormonów (histamina, bradykinina). Odpowiada za usprawnienie krążenia żylnego. Wykazuje właściwości ochronne wobec naczyń krwionośnych i zdecydowanie ogranicza stopień przepuszczalności ich ścian. Ponadto zmniejsza zbyt dużą lepkość krwi i osocza. Poprawia elastyczność czerwonych krwinek. Dzięki tym właściwościom chroni przed tworzeniem się zakrzepów w naczyniach żylnych. Preparat zmniejsza przesączanie się płynów z krwi do tkanek i ogranicza obrzęki.

Przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na substancje składowe produktu
- I trymestr ciąży
- okres karmienia piersią

Wskazania:

Zaleca się wykorzystywanie preparatu w ramach symptomatycznego leczenia długotrwałej niewydolności krążenia żylnego nóg (objawiającej się bólami i nocnymi kurczami kończyn dolnych, uczuciem ciężkości nóg, uczuciem opaczonym, stanami obrzękowymi, zmianami skórными na tle zastoju krwi) oraz w przypadku żylaków kończyn dolnych i żylaków odbytu.

Dawkowanie:

Stosować doustnie. Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej przeważnie stosuje się dawkę wynoszącą 1-2 tabl./24h. Przyjmować po jedzeniu.