

Enema 150ml



Cena: 18,69 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	(0,0322g)/ml, 139g+0
Opakowanie	150 ml
Postać	roztwór doodbytniczy
Producent	LABORATORIUM GALENOWE OLSZTYN SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	dinatrii phosphas dodecahydricus, natrii dihydrophosphas monohydricus

Opis produktu

Składniki:

Substancjami czynnymi leku są: disodu fosforan dwunastowodny i sodu diwodorofosforan jednowodny (Dinatrii phosphas dodecahydricus, Natrii dihydrogenophosphas monohydricus).

1 ml roztworu zawiera 32,2 mg disodu fosforanu i 139 mg sodu diwodorofosforanu, w przeliczeniu na substancje bezwodne.

Substancje pomocnicze: metylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona.

Wskazania:

Zaparcia, przygotowanie do zabiegów diagnostycznych jelita grubego, w okresie przed- i pooperacyjnym, oczyszczanie jelita grubego ze środka kontrastowego po badaniu radiologicznym, w położnictwie przed porodem i po porodzie.

Dawkowanie:

Doodbytniczo. Dorośli - 120-150 ml, dzieci 14 kg - 30 ml, 27 kg - 60 ml, 40 kg - 90 ml preparatu. Po zdjęciu kapturka ochronnego należy sprawdzić, czy końcówka wlewki jest pokryta wystarczającą ilością środka poślizgowego. Jeśli nie – należy ją posmarować wazeliną lub olejem roślinnym. W celu wykonania wlewu należy wprowadzić kaniulę do odbytnicy. Powoli naciskać butelkę, aż do wprowadzenia jej zawartości. Opakowanie zawiera nadmiar roztworu, co pozwala na nie wyciskanie aż do całkowitego opróżnienia butelki. Po dokonaniu wlewu należy utrzymać pierwotną pozycję aż do wystąpienia uczucia parcia co nastąpi po 2 do 5 minutach. Nie stosować u dzieci poniżej 2 roku życia. Nie powtarzać wlewu w krótkim czasie.

Skutki uboczne:

Sporadycznie bóle brzucha. W przypadku częstego stosowania zaburzenia czynności jelita grubego.