

# Fervex Junior 8 saszetek



Cena: 23,98 zł

## Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	0, 01g, 1g+0, 28g+0
Opakowanie	8 saszetek
Postać	granulat do sporządzenia roztworu doustnego
Producent	BRISTOL MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Acidum ascorbicum, Paracetamolum, pheniramini maleas

## Opis produktu

### Skład:

Paracetamol 280 mg  
Kwas askorbowy 100 mg  
Maleinian feniraminy 10 mg

### Działanie:

Fervex Junior jest preparatem złożonym. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Maleinian feniraminy zmniejsza przekrwienie i obrzęk błon śluzowych udrażniając przewody nosowe, hamuje odruch kichania i łzawienie oczu. Kwas askorbowy uzupełnia niedobory witaminy C w organizmie.

### Wskazania:

Doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych (ból głowy, gorączka, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła) u dzieci powyżej 6 lat.

### Dawkowanie:

- Dzieci od 6 do 10 lat: 1 saszетка dwa razy w ciągu 24 godzin.
- Dzieci od 10 do 12 lat: 1 saszетка trzy razy w ciągu 24 godzin.
- Dzieci od 12 do 15 lat: 1 saszетка 4 razy w ciągu 24 godzin.

Przerwy między kolejnymi dawkami powinny wynosić co najmniej 4 godziny.

W przypadku niewydolności nerek (klirens kreatyniny poniżej 10 ml/min) należy zachować co najmniej ośmiogodzinne przerwy między dawkami.

Każda saszetka zawiera 2,4 g cukru.

Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance ciepłej lub chłodnej wody.

Nie stosować dłużej niż 3 dni bez porozumienia z lekarzem.

**Przeciwwskazania:**

- Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.
- Ciężka niewydolność wątroby lub nerek.
- Jaskra z zamkniętym kątem przesączania.
- Schorzenia przebiegające z utrudnionym oddawaniem moczu.
- Wiek poniżej 6 lat.
- Fenyloketonuria, ze względu na zawartość aspartamu.
- Choroba alkoholowa.
- Nie stosować z innymi preparatami zawierającymi paracetamol.