

Ibuvit D 1000 30 kaps. twist-off

Cena: 22,44 zł



Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	30 kapsułek
Postać	kapsułki twist-off
Producent	Polpharma
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

Składniki:

Kompozycja średniołańcuchowych triglicerydów (MCT) pochodzących z oleju palmowego i kokosowego, cholekalcyferol (witamina D3). Składniki otoczkki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol.

Działanie:

Jedna kapsułka zawiera 25mcg cholekalcyferolu. Suplement diety Ibuvit D 1000 polecany jest do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 1. roku życia. Witamina D wspomaga prawidłowy wzrost i rozwój kości u dzieci. Ponadto pomaga utrzymać zęby w zdrowiu, wspiera prawidłowe wchłanianie i wykorzystanie wapnia i fosforu, jak również utrzymanie prawidłowego poziomu wapnia we krwi. Witamina D wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Zastosowanie:

Suplement diety Ibuvit D 1000 przeznaczony do stosowania w celu uzupełnienia codziennej diety w witaminę D. Do stosowania u dzieci powyżej 1. roku życia oraz u dorosłych do 75. roku życia.

Informacje dodatkowe:

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut, czyli zamiennik zróżnicowanej diety. Zachowanie zrównoważonego sposobu żywienia i zdrowego trybu życia ma duże znaczenie. Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu diety.

Sposób użycia kapsułek twist-off Ibuvit D 1000:

Zalecana dzienna porcja dla dzieci od 2. do 10. roku życia: jedna kapsułka. Zalecana dzienna porcja dla młodzieży powyżej 11. do 18. roku życia i dla dorosłych: 1-2 kapsułki. Końcówkę kapsułki przekręcić i oderwać. Zawartość kapsułki należy wycisnąć bezpośrednio do jamy ustnej, napoju lub przygotowanego posiłku. Należy zużyć zawartość kapsułki od razu po otwarciu. Osoby dorosłe mogą stosować kapsułki w całości. Korzystny efekt wynikający z deklarowanego działania występuje w przypadku spożycia 1 kapsułki dziennie. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. W przypadku zmian w dawkowaniu należy się skonsultować z

lekarzem.