

Linomag maść 0,2 g/g 30g



Cena: 17,23 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	0, 2 g/g
Opakowanie	30 g
Postać	maść
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE "ZIOŁOLEK" SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Lini oleum virginale

Opis produktu

Składniki:

100g maści zawiera: substancję czynną: olej lniany pierwszego tłoczenia z *Linum usitatissimum* L., semen (nasienie lnu zwyczajnego), (3:1) – 20g oraz substancje pomocnicze lanolina bezwodna, wazelina biała.

Działanie:

Wyjątkowy skład leku Linomag zapobiega utracie wody ze skóry, a także przywraca naskórkowi prawidłowe uwodnienie, to wszystko dlatego, że powleka go warstwą tłuszczową. Równoczesne nawilżenie i natłuszczenie owocuje zmniejszeniem suchości skóry oraz nadmiernego złuszczenia naskórka. Ponadto maść ogranicza niekorzystne działanie czynników zewnętrznych. Olej lniany zawarty w leku jest źródłem wielonienasyconych egzogennych kwasów tłuszczowych, które wpływają na normalizowanie funkcji skóry oraz przyspieszają proces jej regeneracji. Kwas linolowy oraz kwas linolenowy pomagają utrzymać oraz regenerować naturalną barierę skóry.

Zastosowanie:

Produkt leczniczy Linomag maść wskazany do stosowania wspomagającego w chorobach skóry (np. odparzenia, wyprysk), a także przy objawach łuszczycy oraz w stanach nadmiernej suchości skóry.

Informacje dodatkowe:

Zawiera lanolinę, u niektórych osób może przyczynić się do wystąpienia miejscowej reakcji skórnej (np. kontaktowego zapalenia skóry). Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Stosowanie u kobiet w okresie ciąży i laktacji zaleca się skonsultować z lekarzem. Nie zawiera konserwantów.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Nie stosować w przypadku wyprysku łojotokowego.

Sposób użycia:

Do użytku zewnętrznego na skórę. Stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub wskazówkami na ulotce. Wcierać 1-3 razy na dobę. Na zmienione chorobowo miejsce nanieść niewielką ilość maści. W przypadku łuszczycy i wyprysku należy stosować 2-3 razy na dobę. Lek

można stosować grubą warstwą pod opatrunek.