

# Orofar JUNIOR 1mg+1mg 24 tabl.do ssania



Cena: 22,30 zł

## Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	1mg+1mg
Opakowanie	24 tabletki (3 blist. po 8 tabl.)
Postać	tabletki do ssania
Producent	NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	benzoxonium chloride, lidocainum hydrochloridum

## Opis produktu

### Składniki:

1 tabl. zawiera: substancje czynne - chlorek benzoksoniowy 1 mg, chlorowodorek lidokainy 1mg; substancje pomocnicze - sorbitol, celuloza mikrokrystaliczna, glikol polietylenowy 6000, skrobia kukurydziana, sól sodowa sacharyny, chlorek sodu, kwas cytrynowy, substancja zapachowa pomarańczowa, stearynian magnezu

### Działanie:

Orofar działa na bazie chlorku benzoksoniowego i chlorowodoru lidokainy. Chlorek benzoksoniowy skutecznie niszczy komórki grzybów i wirusów. Działa także bakteriobójczo i bakteriostatycznie. Zwalcza przede wszystkim drobnoustroje będące przyczyną infekcji jamy ustnej i gardła oraz uczestniczące w tworzeniu się płytki nazębnej. Lidokaina znana jest z tego, że działa przeciwbólowo i znieczulająco. Orofar ma postać tabletek do ssania.

### Przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na substancje składowe leku
- stosowanie u dzieci poniżej 4 roku życia

### Wskazania:

Preparat podawać osobom dorosłym i dzieciom powyżej 6 roku życia przy infekcjach jamy ustnej (np. zapaleniach dziąseł, zakażeniach i owrzodzeniach śluzówki jamy ustnej (aftach)), a także zakażeniach i dolegliwościach bólowych gardła albo krtani. Stosować również wspomagająco w przypadku anginy.

### Dawkowanie:

Stosować doustnie, do ssania. Stosować 1 tabl. co 2-3 h; a w przypadku nasilonej infekcji można stosować 1 tabl. nawet co 1-2 h. U osób dorosłych maksymalna dawka dobową wynosi 10 tabl. Dzieciom powyżej 4 roku życia podawać więcej niż 6 tabl./24h.