

Procto-Glyvenol krem doodbytniczy (0,05g+0,02g)



Cena: 48,36 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	(0,02g)/g, 05g+0
Opakowanie	30 g (tub. Alu)
Postać	krem doodbytniczy
Producent	RECORDATI IRELAND LTD
Rejestracja	
Substancja czynna	lidocaini hydrochloridum, tribenosidum

Opis produktu

Skład:

1 czopek zawiera 400 mg tribenozydu i 40 mg lidokainy. 1 g kremu zawiera 50 mg tribenozydu i 20 mg chlorowodoru lidokainy.

Działanie:

Procto-Glyvenol łagodzi dokuczliwe objawy żylaków odbytu (ból, pieczenie, swędzenie, napięcie skóry) spowodowane najczęściej wtórnym stanem zapalnym okolicy odbytu.

Preparat Glyvenol działa leczniczo przy dolegliwościach żylaków odbytu. Dzięki swoim właściwościom farmakologicznym zmniejsza przepuszczalność naczyń włosowatych i poprawia napięcie ściany naczyniowej. Wykazuje także działanie miejscowo przeciwzapalne oraz antagonistyczne oddziaływanie na substancje endogenne, odgrywające rolę mediatorów w powstawaniu procesu zapalnego i bólu (bradykinina, prostaglandyna E2).

Dodatek chlorowodoru lidokainy przyspiesza łagodzenie objawów, ponieważ lidokaina działa miejscowo znieczulająco.

Wskazania:

Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu (hemoroidy).

Dawkowanie:

Doodbytniczo. Krem lub 1 czopek 2 razy dziennie do ustąpienia ostrych objawów. Następnie dawkę można zmniejszyć, stosując krem lub 1 czopek raz dziennie. W leczeniu wewnętrznych żylaków odbytu krem nakłada się za pomocą załączonego aplikatora.