

Sudafed Xylospray DEX aerozol do nosa 10ml



Cena: 23,40 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Dawka	(1mg+0,05g)/ml
Opakowanie	10 ml
Postać	aerozol do nosa, roztw.
Producent	MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON & JOHNSON LTD
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	dexpanthenolum, Xylometazolini hydrochloridum

Opis produktu

Skład Sudafed Xylospray DEX aerozol do nosa:

Substancje czynne: ksylometazolini chlorowoderek, deksopantenol. Jeden ml roztworu zawiera 1mg ksylometazolini chlorowodorku, 50mg deksopantenolu. Jedna dawka aerozolu do nosa (0,1ml) zawiera 0,1mg ksylometazolini chlorowodorku i 5,0mg deksopantenolu oraz pozostałe składniki: potasu diwodorofosforan, disodu fosforan dwunastowodny, woda do wstrzykiwań.

Działanie Sudafed Xylospray DEX aerozol do nosa:

Produkt leczniczy w postaci aerozolu do nosa Sudafed Xylospray DEX zawiera aż dwie substancje czynne – ksylometazolini chlorowoderek oraz deksopantenol. Za obkurczanie naczyń krwionośnych błony śluzowej nosa oraz zmniejszanie obrzęku odpowiada chlorowoderek ksylometazolini. Dzięki dodatkowi deksopantenolu lek chroni śluzówkę nosa oraz przyspiesza gojenie się ranek.

Zastosowanie:

Produkt leczniczy Sudafed Xylospray DEX aerozol do nosa wskazany do stosowania w leczeniu uszkodzeń śluzówki nosa, w celu zmniejszenia obrzęku śluzówki nosa w zapaleniu błony śluzowej nosa; w celu złagodzenia objawów niealergicznego zapalenia śluzówki (naczynioruchowego zapalenia błony śluzowej nosa); w leczeniu niedrożności przewodów nosowych po przebytej operacji nosa. Preparat dla osób dorosłych oraz dla dzieci powyżej 6. roku życia.

Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Jedno opakowanie powinna używać tylko jedna osoba.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Nie stosować poniżej 6. roku życia. Nie stosować w okresie ciąży i laktacji. Nie stosować w przypadku suchego zapalenia błony śluzowej nosa z tworzeniem się strupów (rhinitis sicca). Nie stosować po przeklinowym usunięciu przysadki mózgowej lub po innych zabiegach chirurgicznych, które przebiegają z odstąpieniem opony twardej.

Działania niepożądane Sudafed Xylospray DEX aerozol do nosa:

U niektórych osób podczas stosowania aerozolu mogą wystąpić działania niepożądane. Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości (np. obrzęk skóry i błon śluzowych, wysypka skórna, świąd); rzadko: kołatanie serca, tachykardia, nadciśnienie tętnicze (wysokie ciśnienie krwi); bardzo rzadko: niepokój, trudności w zasypianiu, zmęczenie (senność, sedacja), ból głowy, omamy (głównie u dzieci), zaburzenia rytmu serca (arytmie), obrzęk błony śluzowej nosa (po zaprzestaniu leczenia), krwawienia z nosa, drgawki (głównie u dzieci); częstość nieznana: pieczenie i suchość błony śluzowej nosa, kichanie.

Dawkowanie aerozolu do nosa Sudafed Xylospray DEX:

Należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub zgodnie z zaleceniami na ulotce. Przed użyciem należy przeczytać ulotkę. Zalecana dawka u osób dorosłych i u dzieci powyżej 6. roku życia: jedna doza aerozolu do każdego otworu nosowego, stosować do trzech razy na dobę. Nie należy przekraczać zalecanych dawek. Dawkowanie należy dostosować do wrażliwości pacjenta oraz do odpowiedzi klinicznej. Nie jest zalecane stosowanie leku dłużej niż przez 7 dni. Aplikacje można ponowić dopiero po kilkudniowej przerwie. W przypadku braku poprawy lub nasilenia objawów po 7 dniach stosowania aerozolu należy skontaktować się z lekarzem. Lek należy podawać pod nadzorem dorosłego u dzieci poniżej 12. roku życia.